

PROJekTS
Dāvanu vītrīnas
Pils iaukums 3, Rīga

DĀVANU VĪTRĪNAS - Izvietojums

D - 1.1.

Projektētājs SIA Mārtiņš Pīlēns
Reģ. Nr. 40113512606
Elizabetes iela 7-3, Rīga
LV-1010, Latvija

Biroja vadītājs Mārtiņš Pīlēns

12. 05. 2016.

Vīsa šajā lapā ietvertā informācija ir atkarīoti
vai citem mēklēm izmantojotma tā kāj
autora rakstisku atlauju

PROJEKTS
Dāvanu vitrīnas

Pils iaukums 3, Rīga

DĀVANU VITRĪNA 1 - specifikācija

D - 1.2.

Izmērs	Vitrīna 1 - 1.2 gab
125 x 100 x 260 cm.	

Materiāls

Vitrīnas veidotas no metāla rāmju konstrukcijas. Rāmji izgatavoti no 3mm bieza L-ferka, kas krāsots melnā krāsā [RAL 9005]. Rāmju konstrukcija ir nosūtināta ar stikla plānes, tas ielīmējot viena no plānētām virām un slēzēti. Stikls visām plākiem - 9,5mm biezs Groglass Argelas AP Protect. Vitrīnas alzīmugures sienas veidota no mūkumizturīgas MDF vai dibina konstrukcijas, kuras iekšpusē uz līmēta meīna krāsota stikla plāne ar spoguļa efektu. Plakste krāsota meīna. Konstrukcijas ārpuse krāsota meīnā. Plikme vitrīnas iekšpusē apkrīta ar stūriņuma līgādām manāmām plāukiem. Līgādas veidotas no virpotas caurules, nosedzot stikla urbumu malas. Līgādas krāsotas melnas un aprikojas ar metriskām viļņiem plāuktu konstrukciju nosūtināšanai. Cokola konstrukcija izplatīta no melni krāsā [RAL 9005] mitrumizturīga MDF. Vitrīnas matējums 15-20%. Konstrukcijas īmēta un izplatīta, bez redzamiem skrūvju savienojumiem. Cokola konstrukcijā iestrādātas plāuku statīvu līgādas no metāla. Cokola horizontālās plānes materiāls - stikls ar spoguļa efektu. No aizmugures krāsots, melns RAL 9005 silvergrav 9,5mm biezas stiklis, kas urbumē, līdzīgi kā redzētās ietēs. Stikla plākinie iegātēmēta MDF vai dibina cokola konstrukcijā, nosedzot tās rezerves strāvas avots. Divas cokola malas arī stikla konstrukcijas izgatavojamas noskrūvējamas, lai zem vitrīnam pastūmu palešu raiņus, kas jauj vitrīnas pāceit un pārvētot.

Apgādinājums

Griešu plāknē ietēvētā 1.2 gab. LED gaismekļi: D 15-25mm. To rāmji melnā krāsā [RAL 9005] prieskanoti pārējai konstrukcijai. LED krāsu spekttrs - reizi līdz 2700K. Visi gaismekļi sastāvēti vienā grupā un darbināmi ar tāvadības pulsi. Vitrīnas, kas atrodas vienā telpā, iestādzamas un izstādzamas kopā, nevis katra atsevišķi. LED gaismekļi pārējā vitrīnas griešos iebuvētiem barošanas blokam, kas darbināmas ar akumulatoru vai maiņrāmā balonu. Barošanas bloks iebuvēts, nodrošinot tānu pieklīvi un apēķi. Vitrīna papildus apriņķojama ar pastāvīgo strāvas pārsegumiem, kas iebūvēta vitrīnas griešos un var ikti izmariot, kas rezerves strāvas avots.

Atvilktnes

Vitrīnas cokoli apriņķot ar noslēpētu izvelkēmu atvilktni dāvānu glabāšanai, izmantojot tandem tipa vadotnes. Atvilktnes izmērs ir maksimālais, ko pieļauj cokola konstrukcija. Cokola konstrukcija.

Projekta/Statīvi

Dāvanas vitrīni izvelējāmies uz dažāda augstuma statīviem (2 x 50cm, 2 x 75cm, 2 x 100cm). Statīvi izgatavoti no melni krāsota metāla. Projekti izplatītājiem divu dažādu izmēru diameetros (3 x 25 cm 3 x 35cm), materiāla biezums 3mm. Tie apriņķoti ar metrisku vīni, statīva stīņa izgatavojumi trīs dažādos garumos. Skrūvējuma vietas, veidotas izmantojot metrisko vīni un plauktām pāstiprinātu virpotu uzgriezi. Visas dekādes krāsotas mainas [RAL 9005]. Statīvi ievietojami vitrīnas cokola paredzētajās līdzdās, tās apriņķotas ar bremzēni, novēršot to rotēšanu ap sevi aisi. Stīņas statīvi izgatavoti vienā garumā un ir iekrūvējami stīņā. Uz tiem iespējams novietot grāmatu plāku, kas vadīts kā metāla vana [100 x 20 x 2 cm].

Atslēga

Veramās durvis apriņķojamas ar noslēpētu metālisku slēzēti, kas slēdzama ar vienotu atslēgu visām slēzētēm. Piedāvājumā varam sagatavot arī alternatīvu slēzēšanas veidu ar elektromagnētisku slēzēti, kas slēdzama ar kodu karti vai tāvadības pulsi.

Āpēķe

Lakots, melns krāsotums ar 15% matējumu. Tāns saskārjams, iespiedzot materiālu paraugu rasējumu autoram pirms darbu izpildes.

PROJEKTS
Davanu vitrīnas
Plānūjums 3, Rīga

DAVANU VITRĪNA 1 - specifikācija


D - 1.3.

Projektcetējs SIA Mārtiņš Pāriens
Reg. Nr. 40103505606
Elizabetes iela 7-3, Rīga
LV-1010, Latvija

Biroja vadītājs Mārtiņš Pāriens

12.05.2016.

Viss šajā lapā ietvertā informācija attiektoti
vai sistēm mēkleni izmantojama tikai ar
autora rakstisku atļauju



Dāvanu vitrīna 1
Ar iebūvētu apgaismojumu. Piekārtiem un brīvi
stāvošiem priekšmetiem.

Gaisma
Greistu plāknē iebūvēta LED
gaisma. Greistu plāgne melna, mdf
vai dibon materiāls.

DĀVANU VITRĪNA 1 - specifikācija
D - 1.4.
Projektētājs SIA Mārtiņš Pričens
Reģ. Nr. 4010350206
Elzabetes iela 7-3, Riga
LV-1010, Latvija
Biroja vadītājs Mārtiņš Pričens
12.05.2016.

DĀVANU VITRĪNA 1 - specifikācija


PROJEKTS
Dāvanu vitrīnas
Plāns laukums 3, Riga

Ekspozīcijas plaukts
Dažāda garuma, stena skrūvējumi
steni, ekspozīcijas izvietošanai
Sliedzamas melāniski vai ar
elektroganētisku sigrūnu

Stikls ar spoguļa efektu.

No aizmugures krāsots melns RAL
9005, silvargrey 9,5 mm stiklis ar
urbumiem, līgztām

Visa šajā lapā ieteiktais informācija atkarīoti
vai ciņiem mēķēm izmantojama likai ar
autora rakstisku atlauju



Dāvanu vitrīna 1
Ar iebūvētu apgaismojumu. Piekārtiem un tāri
stāvošiem priekšmetiem.

PROJEKTS
Dāvānu vitrīnas
Plis laukums 3, Rīga

Vitrīna 2 - 6 gab.

Izmērs
125 x 100 x 110 cm.

Materials

Vitrīnas veidotas no metāla rāmju konstrukcijas. Rāmji izgatavojami no 3mm bieza L-leļķa, kas krāsots melnā krāsā [RAL 9005]. Rāmju konstrukcija nostiprināta ar skraupējumiem. Vitrīna no iekšā ir verama. Verama plakne apriņota ar slēptajām virsmām un slēžēni. Stikls visām plākņiem - 9,5mm biezus Groglass Artglas AR Protect. Cokola konstrukcija izgatavota no melni krāsotā [RAL 9005] mitrumizturējošā MDF. Vismazs matējums 15-20%. Konstrukcija ierīta un izgatavota bez redzamiem skrūvējumiem savienojumiem. Cokola horizontālais plaknes materiāls - stikls ar spoguļa efektu. No dzīvoaugures krāsotis, melns RAL 9005 silvergray 9,5mm biezus stiklis ar urtumiem, ligzāmā earedētājās vietas. Stikla plākne iegremdēta MDF cokola konstrukcijā, nosedzot tās saņmus. Divas cokola malas zem stikla konstrukcijas izgalvojamas mosklūvējamas, lai zem vitrīnam pastumtu palešu raiņus, kas lauj vitrīnas īecēt un pārvietot.

Atvilktnes

Vitrīnas cokoli aprīkoti ar noslēpētu izvelkamu atvilktni dāvanu glabāšanai, izmantojot tandem tipa vadotnes. Atvilktnes izmērs ir maksimālais, ko pieļauj cokola konstrukcija. Cokola konstrukcija.

Atslēga

Veramas durvis aprīkojamas ar noslēpētu, mehānisku slēžēni, kas slēdzama ar vienotu atslēgu visām slēžēniem. Piedāvājumā varam sagatavot arī alternatīvu slēžēšanas veidu ar elektromagnētisku slēžēni, kas slēdzama ar kodu karti vai tālvadības pulzi.

Aptare

Lākotis, mērs krāsojums ar 15% matējumu. Tonis saskanojams, iestiežot materiālu pāraugu rasējumu autoram pirms darbu izpildes.

D A V A N U V I T R I N A 2 - s p e c t i f i k a c j a
D - 1.5.
P r o j e k t e t ē j s SIA Mārtiņš Pīlēns
Reģ. Nr. 40103505606
Elizabetes iela 7-3, Rīga
LV-1010, Latvija
Biroja vadītājs Mārtiņš Pīlēns
D a t u m s 12.05.2016.
V i s a s ķ a r p t i l e t v e r t ā i n f o r m a t ī c ļ a t a k ķ a r t o u
vai ciņiem mērķiem izmantojotā tikai ar
autora rakstisku atļauju

PROJEKTS
Dāvanu vitrīnas

Pils laukums 3, Rīga

DĀVANU VITRĪNA 2 - rasējumi


D - 1.6.

Projektētājs SIA Mārtiņš Pričens
Reģ. Nr. 4010350206
Elizabetes iela 7-3, Rīga
LV-1010, Latvija

Biroja vadītājs Mārtiņš Pričens

12.05.2016.

Viss šajā lapā ieteikta informācija atkarotā
vai ciņiem mēķiem izmantojama tikai ar
autora rakstisku atlauju



Dāvanu vitrīna 2
Izliktiem un brīvi stāvošiem priekšmetiem.

PROJEKTS

Dāvanu vitrīnas

Pils ielukums 3, Rīga

DĀVANU VITRINA 2 - rasējumi

D - 1.7.

Projektētājs SIA Mārtiņš Pīlēns

Reģ. Nr. 40103505606


Elizabetes iela 7-3, Rīga

LV-1010, Latvija


Birža vadītājs Mārtiņš Pīlēns

12.05.2016.

Vissārā lapā ietvertā informācija atkarotā
vai cilvēkam mēriem izmantojama tikai ar
autora rakstisku atlauju



Dāvanu vitrīna 2 Izliktiem un brīvi stāvošiem priekšmetiem:



Manekeni – 5 gab. sieviešu, izmērs M

5 gab. vīriešu, izmērs XL

Pils laukums 3, Riga

Izmērs
D - 50cm

Materiāls
D - 1.8.

Mārekenu cokola konstrukcija izgatavota no melni krāsotā [RAL 9005] mitrumizturīga MDF. Vīsmas matējums 15-20%. Konstrukcija līnēta un izgatavota, bez redzamiem skūķu savienojumiem. Cokola horizontālās plaknes materiāls - stiklis ar spoguļa efektu No aizmugures krāsotā, melns RAL 9005 silvagray 9.5mm biezais stiklis ar urutumu manekēna statīva nostiprināšanai. Stikla plakne iegremdēta MDF cokola konstrukcijā, nosedzot tās sānus.

Aptare

Lakots, melns krāsotums ar 15% matējumu. Tonis saskārjams, iesniedzot materiālu paraugu rasējumu autoram pirms darbu izpildes.

Mankens

Rupnicki ražots manekenes mēlnā krāsā ar pārveidotu stiprinājumu, kas pielāgots cokola konstrukcijai.

PROJEKTS
Dāvanu vīrinās

Pils laukums 3, Riga

DĀVANU MANEKENS - specifikācija
D - 1.8.

Projektētājs SIA Mārtiņš Pričens
Reģ. Nr. 4010350206
Elizabetes iela 7-3, Riga
LV-1010, Latvija


Biroja vadītājs Mārtiņš Pričens
Biroja vadītājs Mārtiņš Pričens

12.05.2016.

**Visa šajā lapā ieteikta informācija atkārtoti
vai citām mērķiem izmantojama tikai ar
autora rakstisku atlauju**

PROJEKTS
Dāvanu vitrīns

Pils iaukums 3, Rīga




DĀVANU MANEKENS - rasējums
D - 1.9

Projektekārta SIA Mārtiņš Pīlēns
Reģ. Nr. 40103503606
Elizabetes iela 7-3, Rīga
LV-1010, Latvija

Biroja vadītājs Mārtiņš Pīlēns
Biroja vadītājs Mārtiņš Pīlēns

12.05.2016.
Visas šajās lapači ietverētā informācija alkotoli
vai citiem mērķiem izmantojama tikai ar
autora rakstisku atlauju

Cokols
Meīni krāsts (RAL 9005), matēti lakots un
mitrumizturīgs MDF. D 50 cm
Meīns.



Apģērbu manekens
Brīvi stāvoš ar cokolo apavu ekspozīcijai.

